

## Laboratorio de Control de Calidad de Plaguicidas MAG-OIRSA

<b>No. de Registro:</b>	<b>LEA-03:00</b>
<b>Responsable:</b>	<b>Ing. Elizabeth de Águila</b>
<b>Correo electrónico:</b>	<b>laboirsa@hotmail.com</b> <b>aguilaeli@hotmail.com</b>
<b>Teléfono:</b>	<b>2202-0814</b>
<b>Fax:</b>	<b>2534-9905</b>
<b>Sitio web:</b>	
<b>Dirección:</b>	<b>Cantón El Matazano, Soyapango</b>
<b>Vigencia de la acreditación:</b>	<b>03 de septiembre de 2010 al 02 de septiembre de 2014. Acreditación otorgada bajo los requisitos de la norma NSR ISO/IEC 17025:2005</b>
<b>Estado de la acreditación:</b>	<b>Vigente</b>
<b>Áreas de pruebas acreditadas:</b>	<b>Análisis de control de calidad de plaguicidas</b>

<b>N</b>	<b>Ensayo</b>	<b>Referencia</b>	<b>Responsables del ensayo</b>
1	Determinación de Metil Paration en polvos dispersables, granulados y concentrados emulsionables en plaguicidas por cromatografía de gas.	Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited CIPAC Vol 1B* 10.a /TC/ (M1) / año 1983, Metil Paration. Modificado por el laboratorio.	Lic. Billy Arteaga Sustituto: Ing. Elizabeth de Águila
2	Determinación de Glifosato en concentrados solubles en plaguicidas por volumetría.	Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited CIPAC 4335/ R año 2003, Glifosato.	Lic. Víctor García Lic. Billy Arteaga Sustituto: Ing. Elizabeth de Águila
3	Determinación de Atrazina en Polvos humectables en Plaguicidas por cromatografía de gas.	Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited CIPAC H/WP/M/3 año 1973, modificado por el laboratorio.	Lic. Víctor García Lic. Billy Arteaga Sustituto: Ing. Elizabeth de Águila
4	Determinación de Acido 2,4 D, en ormulaciones solubles en agua (SL) en plaguicidas por Volumetría	Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited CIPAC Vol 1C*1.1/SL/M2/1.3 año 1970, modificado por el laboratorio	Lic. Víctor García Lic. Billy Arteaga Sustituto: Ing. Elizabeth de Águila
5	Determinación de Paraquat en Formulaciones Liquidas en plaguicidas por Espectrofotometría UV/VIS	Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited CIPAC 1*56/13/M/1.3 año 1970, modificado por el laboratorio	Lic. Víctor García Lic. Billy Arteaga Sustituto: Ing. Elizabeth de Águila